

50 02. 06.
50 02. 09.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском
районах**

155050, Ивановская область, г.Тейково, ул.1 Пролетарская, д.10
(тел/факс 8 (49343-4-02-92)

**Предписание № 28
об устранении выявленных нарушений**

«18» апреля 2022г

ТО Управления Роспотребнадзора г. Тейково,
Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском
и Комсомольском районах
г.Тейково, ул. 1-я Пролетарская д.10
(место выдачи)

Заместитель начальника ТО Иванова Ольга Юрьевна
(Должность Ф.И.О.)

**рассмотрев материалы акта проверки, административного расследования № 31 от
05 апреля – 18 апреля 2022г. в предприятии (у индивидуального предпринимателя)
наименование предприятия, (сведения о гос.регистрации, место жительства)**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 3712001747 ОГРН 1023701626640, юридический и фактический адрес: 155060 Ивановская
область п.Ильинское-Хованское ул.Школьная д.10**

Юридический адрес: 155060 Ивановская область п.Ильинское-Хованское ул.Школьная д.10

Директор (ИП) Сидорова Ольга Владимировна

**Фактический адрес, по которому осуществляется предпринимательская деятельность: 155060
Ивановская область п.Ильинское-Хованское ул.Школьная д.10**

Установил, что на указанном Предприятии (ИП) допущены нарушения:

- п.1.8. - не представлены результаты лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с разработанной программой производственного контроля;
- п.2.4.6.2 – на пищеблоке для приготовления пищи используется посуда (баки, кастрюли) не из нержавеющей стали;
- горячий цех – в углах стен и на потолке, отмечаются следы протечек в виде желтых пятен; стены, выложенные старой облицовочной плиткой местами со щелями, трещинами; окна ветхие с треснутыми стеклами, старый подоконник обит пластиком, плитка пола неровная, в трещинах; на окне виден черный грибковый налет,
- сырой цех – над окнами на потолке и верхней 1/2 стен выступает черный грибковый налет, плитка стен со щелями, трещинами, шероховатостями, местами отслаивается от стен; окна ветхие плитка пола неровная, в трещинах, с вытертой краской;

- моечная кухонной посуды – оконные рамы ветхие, с отслаивающейся краской; над окнами на потолке и верхней 1/2 стен выступает чёрный грибковый налет; на стенах шероховатости, отопительные приборы нуждаются в покраске, требуется покраска стеллажей для посуды;
- кладовая для продуктов – потолок и стены покрыты черным грибковым налетом, влажные;
- коридор – на стенах отслаивается краска, требуется покраска дверей
- тамбур - потолок и стены покрыты черным грибковым налетом, влажные;
- п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. - нарушена отделка помещений образовательной организации, не позволяющая проводить качественную уборку и дезинфекцию в следующих помещениях:

Здание мастерских

- нарушены отмостки вокруг здания
- кабинет домоводства – оконные рамы с составными стеклами, отслаивающейся краской;
- столярная мастерская и лаборантская – оконные рамы, подоконники и полотна дверей с отслаивающейся краской; оконные рамы с неплотно пригнанными стеклами (щели), составными стеклами, в столярной мастерской – резиновые полы неровные;

1 этаж

- санитарный узел для девочек – подоконник с нарушенной целостностью (сломан);
- коридор – местами осыпается побелка потолка, отслаивается краска стен, плитка пола неровная, с трещинами; оконные рамы с отслаивающейся краской, местами со сгнившими деревянными переплетами;

2 этаж

- коридор – оконные рамы с отслаивающейся краской, местами со сгнившими деревянными переплетами;
- санитарный узел для мальчиков – оконные откосы и дверные откосы с нарушенной целостностью;

3 этаж

- кабинет немецкого языка - деревянные полы со щелями, шероховатые от множественных слоев краски;
- кабинет № 17 – местами отслаивается краска стен, оконные рамы со сгнившими деревянными переплетами, отслаивающейся краской, нарушена целостность линолеума при входе в учебный кабинет (вытерт);
- кабинет № 18 – нарушена целостность линолеума;
- санитарный узел для мальчиков - местами нарушена целостность пластмассовых стеновых панелей;
- коридор – оконные рамы и подоконники с отслаивающейся краской;
- п.2.6.2. - результаты испытаний пробы питьевой воды из распределительной сети, отобранной из водопроводного крана моечной ванны для мытья кухонной посуды в моечной столовой и кухонной посуды пищеблока не отвечают гигиеническим нормативам по органолептическим показателям качества – по запаху, по мутности и по концентрации железа находится в интервале неопределенности;
- п.3.4.13. - Не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды и выводом в канализационные сети кабинеты для классов начального звена (№ 2, № 3, № 14).
- Не имеют подводки горячей воды кабинеты и лаборантские физики (№ 18) и № 16 (химии), кабинет № 17 (биологии), кабинет № 4, кабинет № 6
- п.3.4.14. - Не соблюдается норма площади на одного обучающегося (из расчета не менее 2,5 м² на 1-ого обучающегося при фронтальных формах занятий) в 2 «А» (2,3 кв.м.), 3 (1,73 кв.м.), 4

«А» (2,1 кв.м.), 4 «Б» (1,9 кв.м.), 5 «А» (2,07 кв.м.), 6 «Б» (2,37 кв.м.), 7 «Б» (2,27 кв.м.), 9 «А» (1,9 кв.м.), 10 (2,14 кв.м.) классах.

-п.3.4.16 - При гигиенической оценке школьного расписания с использованием шкалы трудности предметов в 7и классах (3, 5 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10, 11) школьное расписание оценивается как «не рациональное», что составляет 37% от всех классов;

- Допускается постановка трудных предметов первыми и последними уроками в 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3, 4 «А», 4 «Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 «Б», 10 классах
-допускается постановка 7 уроков в день для обучающихся 5-6 классов в 5 «Б» классе

Нормы законодательства, которые нарушены:

- **Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов: ст.11, ст.19, ст.24, ст. 28 ч.1, ст.32;**
- **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.1.8., п.2.4.6.2., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.6.2., п.2.11.2., п.2.11.7., п.3.4.13., п.3.4.14., п.3.4.16;**
- **СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: таблица 3.1., таблица 3.13., глава VI п. 172. Таблица 6.1., глава VI п.190 Таблица 6.9. таблица 6.10 таблица 6.11**

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п.2 1) ст.90 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020 г.

Требования, подлежащие выполнению:

1. Организовать проведение производственного контроля в организации в полном объеме, в том числе посредством проведения лабораторных и инструментальных методов исследования – основание п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.06.2022г.
2. Приобрести на пищеблок посуду для приготовления пищи (баки, кастрюли) из нержавеющей стали – основание п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.06.2022г.
3. Провести косметический ремонт помещений пищеблока – основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.06.2022г.

4. Провести косметический ремонт учебных классов, санитарных узлов, медицинского кабинета, коридоров организации – основание п.2.5.2 п.2.5.3 п.2.11.2 п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.09.2022г
5. Провести косметический ремонт в помещениях мастерских, восстановить отмостки вокруг здания мастерских - основание п.2.5.2 п.2.5.3 п.2.11.2 п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.09.2022г
6. Оборудовать учебные классы, указанные в акте, умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды и выводом в канализационные сети - основание п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.09.2022г
7. Комплектование классов проводить с учетом площади на одного обучающего (не менее 2,4 кв.м.) – основание п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI п. 172. Таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.09.2022г
8. Обеспечить горячим водоснабжением умывальную раковину в учебных кабинетах – основание п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.09.2022г
9. Привести качество воды хозяйственно-питьевого водопровода по органолептическому показателю качества – запах в соответствии с гигиеническими нормативами - основание п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 3.1., таблица 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).
Срок исполнения: 01.06.2022г
10. Школьное расписание уроков составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, и с учетом объема максимальной допустимой нагрузки в течение дня в зависимости от классов – основание п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», главы VI п.190 таблицы 6.9 таблицы 6.10 таблицы 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Сидорова Ольга Владимировна).

Срок исполнения: 01.10.2022г

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г.Тейково,Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах по адресу: г. Тейково ул.1-я Пролетарская д.10: 02.06.2022, 02.09.2022г.


Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» по Ивановской области, в г.Тейково,Тейковском, Гав-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Заместитель начальника ТО

Иванова О.Ю.

(должность)




(подпись)

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 28 от 18.04.2022г. получил «18» апреля 2022г.

Подпись представителя предприятия: Директор МКОУ ИЛЬИНСКАЯ СОШ Сидорова Ольга Владимировна ✓ 

Невыполнение в срок законного предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.